

Станок (линия) пробивной маркировочно-отрезной для уголка с ЧПУ Модель APM1412 (инв. № 001052795)

Размер уголков 56x56x4...140x140x12 мм


Заводской номер (Серийный номер) 15031

Дата изготовления 2015 09

Shandong Faxing Cnc Machinery Co., Ltd. Шаньдунский

<http://ru.fincncmachine.com/index.php?s=index/show/index&id=233>





Техническая спецификация APM1412:

| | |
|--|--------------------------|
| Модель | APM1412 |
| Угол наклона размеры (мм) | 56x56x4~140x140x12(Q420) |
| Макс. длина заготовки (м) | 12 |
| Макс. емкость перфорации DхТ (мм) | Φ25.5мм x12мм |
| Номинальные силы перфорации (Кн) | 950 |
| Номинальный маркировки (Кн) | 1030 |
| Номинальное усилие реза (Кн) | 1800 |
| Номер группы символов (шт.) | 4 |
| Количество символов в каждой группе символов (шт.) | 18 |
| Размер символов (мм) | 14x10x19 |
| Диапазон стадионы (мм) | 20~170 (бесступенчатой) |
| Номер отверстия с каждой стороны (шт.) | 3 |
| Макс. скорость подачи (м/мин) | 40 |
| Количество осей ЧПУ (шт.) | 3 |
| Общий размер (м) | 26x7x3 |
| Суммарная мощность (КВт) | 31.4 |
| Машина вес (кг) | Приблиз. 15000 |

Основные компоненты АРМ1412:

| Нет | Имя | Торговые марки | Производство |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1 | серводвигатель переменного тока | Panasonic | Япония |
| 2 | С программируемым логическим контроллером | Yokogawa | Япония |
| 3 | Электромагнитный клапан | Компания Atos Origin | Италия/Tawan |
| 4 | Предохранительный клапан | Компания Atos Origin | Италия/Tawan |
| 5 | Двойной пластинчатый насос | Denison | Штаты Америки |
| 6 | Воздушный клапан | SMC | Япония |
| 7 | Цилиндр | SMC | Япония |